

Información y preparación para
LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:
Coprocultivo, Leucocitos en Materia Fecal.

IMPORTANTE:

Las muestras deben llegar al laboratorio a temperatura ambiente, dentro de las 2 horas de su recolección, en frasco estéril sin formol.

La recolección debe realizarse directamente en el recipiente estéril para evitar el contacto de la muestra con cualquier tipo de contaminante.

Las muestras deben ser diarreicas (no se aceptan muestras formes).

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

Adultos y niños que controlan esfínteres:

Recolecte una muestra de materia fecal en frasco estéril sin formol. Debe tomar la parte más representativa de materia fecal (la más sanguinolenta y/o purulenta).

Remita la muestra al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección.

Mantenga a temperatura ambiente.

Niños que usan pañales:

Coloque pañales limpios.

Cuando se produce la defecación, tome una porción de muestra (elegir aquella que contenga sangre o mucus) y colóquela en un frasco estéril sin formol (evitar el contacto de la muestra con el pañal). Remita la muestra al laboratorio dentro de las 2 horas de su recolección. Mantenga a temperatura ambiente.

Nota: Para la determinación Coprocultivo (únicamente), si existiera algún impedimento en remitir la muestra rápidamente al laboratorio, deberá recoger la muestra de materia fecal con un hisopo en medio Stuart, previamente retirado del laboratorio.

PREPARACIÓN