

Información y preparación para

LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:

Ácido Fenil Acético - AFA, Bufotenina, Bufotenina O-Metil, Fenil Etil Amina (FEA), MOPEG (3 Metoxi 4 OH Feniletilglicol).

INDICACIONES:

- Durante 2 días, no ingiera banana, tomate, palta, berenjena, ananá, ciruela, maní, nueces, chocolate, té, café, vainillas, postres, dulces ni golosinas que contengan vainilla.
- Durante el día de recolección, conserve la muestra en un lugar fresco (no la congele).

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA:

- Comenzar a una hora determinada, se recomienda a primera hora.
- Descartar dicha micción.
- A partir de allí, juntar todo el volumen de todas las micciones en botellas de agua mineral perfectamente limpias y secas hasta la misma hora de comienzo del día siguiente, en la que se junta esa última micción.

Ejemplo: Comience a las 7:00 horas descartando en el inodoro la orina emitida (vaciar la vejiga). Recolecte todas las orinas emitidas hasta las 7:00 horas del día siguiente inclusive. Coloque la totalidad de las orinas emitidas, sin descartar ninguna micción ni porción de las mismas, en botellas perfectamente limpias de agua mineral.

Durante la recolección, la orina deberá permanecer en un lugar fresco o en la heladera hasta ser entregada. Es muy importante remitir todas las botellas recolectadas, pues el volumen total emitido en las 24 horas será empleado para los cálculos finales.

PREPARACIÓN